

ORIENTAÇÕES – COLETA

MATERIAL ENVIADO AO LABORATÓRIO PELO PACIENTE

PESQUISA E CULTURA BAAR/FUNGOS (ESCARRO)

Em jejum no momento da coleta, e sem escovar os dentes, deve escarrar no recipiente fornecido pelo laboratório evitando apenas salivar, em caso de mais de uma amostra coletar em dias sucessivos.

URINA TIPO 1 / UROCULTURA

Utilizar o recipiente fornecido pelo laboratório, colher a primeira urina da manhã após uma higiene pessoal (com água e sabonete), eliminar o primeiro jato de urina e colher a partir do jato médio ao final.

Jejum: não necessário

Retenção urinaria: pode ser a primeira da manhã ou o tempo mínimo de 4 horas de retenção.

Para mulheres: evite colher urina estando menstruada ou se estiver usando pomadas ou cremes vaginais. Recomenda-se esperar 3 dias após término para colher a urina ou a critério médico.

Para crianças muito pequenas: usar coletor infantil fornecido pelo laboratório.

CLEARANCE DE CREATININA (URINA DE 24 HORAS)

Iniciar a partir da segunda urina da manhã, colhendo o dia todo e a noite toda até a primeira do dia seguinte.

Favor trazer ao laboratório o peso e altura do paciente.

URINA DE 24 HORAS

Iniciar a partir da segunda urina da manhã, colhendo o dia todo e a noite toda até a primeira do dia seguinte.

PARASITOLÓGICO DE FEZES / ISOSPORA / CRYPTOSPORIDIUM

Colher as fezes diretamente no frasco ou sobre um papel ou plástico e transferir para o pote, este procedimento deve ser feito de preferência no período da manhã e depois

de coletar (pequena porção) levar ao laboratório, caso não seja possível, acondicionar o pote em um saco plástico e manter refrigerado.

PARASITOLÓGICO DE FEZES (MIF-MERTHIOLATE-IODO-FORMOL)

É o líquido fornecido pelo laboratório para fazer exame de fezes onde as amostras são coletadas e acondicionadas neste pote em 3 dias consecutivos, uma por dia e todas as amostras, pequena porção, colocadas no mesmo pote contendo o líquido. E este deve ser mantido em local fresco.

SANGUE OCULTO NAS FEZES

Preparo paciente – o paciente deverá manter por um prazo de três a quatro dias uma dieta que não contenha carne de qualquer espécie (inclusive peixe), nem vegetais ricos em peroxidase como rabanete, nabo, couve-flor, brócolis, cogumelos, broto de feijão e frutas como banana, maçã, laranja, melão.

Medicamentos – evitar o uso de aspirina e de outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroides. Colher as fezes diretamente no frasco ou sobre um papel ou plástico para transferir para o pote, levar ao laboratório ou manter armazenado até o dia seguinte.

Evitar sangramento gengival (com escova de dentes e palito) se ocorrer, informar o laboratório no momento da entrega do material. No caso de mulheres, não deve ser colhido durante ou após 3 dias do período menstrual.

SECREÇÃO VAGINAL

Preparo paciente:

- Obrigatoriamente não tomar banho pela manhã
- Se possível estar sem urinar
- Não estar usando pomadas ou medicações tópicas nos últimos 3 dias.
- Não manter relação sexual nas últimas 24 horas.
- Preferencialmente não estar menstruada e não estar fazendo uso de antibióticos.

SECREÇÃO URETRAL

Preparo paciente:

- Obrigatoriamente não tomar banho pela manhã.
- Se possível estar sem urinar
- Preferencialmente não estar fazendo uso de antibióticos.

ESPERMOGRAMA

Abstinência sexual de 5 dias.

Coleta realizada de 2ª a 6ª até as 10:00hs. (Preferencialmente), questionário para preenchimento obrigatório entregue no atendimento do laboratório.

Urinar antes de realizar a coleta, desprezando toda a micção no vaso.

Lavar muito bem as mãos e os genitais com água e sabonete.

A amostra deve ser obtida por automasturbação (este é o único modo de obter uma amostra correta).

Colocar diretamente no frasco coletor.

IMPORTANTE: Após recolhimento, esta amostra deverá ser enviada ao laboratório dentro de um prazo Máximo de 30 minutos, e envolvida em um papel escuro ou papel alumínio protegido de luz.

No caso da cultura não é necessário a abstinência sexual de 5 dias.